

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH  $\cdot$  Brekelbaumstr.  $1 \cdot 31789$  Hameln

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8 25337 Elmshorn







Unser Zeichen: INi Datum: 21.02.2025

Prüfbericht 25302363 - 008

Probenbezeichnung : More Protein Iced Coffee Dark Cookie Crumble decaf 500g

Kennzeichnung: Probennummer: P2025007985

Artikelnummer: XM012131

Charge: IKQ7NFDNTU / L0625119

MHD: 31.07.2026

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigpackung

Probenmenge : 1 x 500 g

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 13.02.2025

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 13.02.2025 / 21.02.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind auf unserer Website (gba-group.com/agb) einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH Brekelbaumstr. 1, 31789 Hameln Telefon +49 (0)5151 9849-0 Fax +49 (0)5151 9849-99 E-Mail hameln@gba-group.de www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft: Hamburg Handelsregister: Hamburg HRB 42774 USt-1d.Nr. DE 118 554 138 St.-Nr. 47/723/00196 Geschäftsführer: Ralf Murzen, Ole Borchert, Alexander Kleinke, Dr. Dominik Obeloer



1 von 2



Prüfbericht : 25302363 - 008

Probenbezeichnung : More Protein Iced Coffee Dark Cookie Crumble decaf 500g

## Untersuchungsergebnisse

Chemische/Physikalische Analytik	Messwert	Einheit
Blei	<0,020	mg/kg
Cadmium	<0,010	mg/kg
Quecksilber	<0,010	mg/kg
Arsen	<0,040	mg/kg

Hameln, 21.02.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

## Methoden

Parameter	Methode
Blei	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04° <sub>5</sub>
Cadmium	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04° <sub>5</sub>
Quecksilber	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04° <sub>5</sub>
Arsen	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04° <sub>5</sub>

Mit <sup>a</sup> markierte Verfahren sind akkreditiert. Untersuchungslabor: <sub>5</sub>GBA Pinneberg