

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn



Unser Zeichen: INi
Datum: 29.04.2025

Prüfbericht **25305873 - 006**

Probenbezeichnung : Zerup - Zero Sirup_Strawberry Lemon 65ml

Kennzeichnung : Probennummer: P2025019757
Artikelnummer: XMO10899
Charge / Lieferantencharge: IX1KKG1HR / L0912503
MHD: 31.03.2027

Auftraggeber-Nr. : IX1KKG1HR / L0912503

Verpackung : Fertigverpackung

Probenmenge : 2 x 65 mL

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 14.04.2025

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 14.04.2025 / 29.04.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind auf unserer Website (gba-group.com/agn) einzusehen.

1 von 3



Prüfbericht : 25305873 - 006
 Probenbezeichnung : Zerup - Zero Sirup_Strawberry Lemon 65ml

Untersuchungsergebnisse

<i>Chemische/Physikalische Analytik</i>	<i>Messwert</i>	<i>Einheit</i>	<i>Deklaration</i>
Brennwert in kJ (Eiweiß = N x 6,25)	4	kJ/100 mL	10
Brennwert in kcal (Eiweiß = N x 6,25)	<1	kcal/100 mL	2
Fett	<0,1	g/100 mL	0
Fettsäuren			
Fettsäuren, gesättigt	<0,01	g/100 mL	0
Kohlenhydrate	<0,5	g/100 mL	0
Zucker			
Zucker, gesamt	<0,5	g/100 mL	0
Fructose	<0,2	g/100 mL	
Glucose	<0,2	g/100 mL	
Saccharose	<0,2	g/100 mL	
Maltose	<0,5	g/100 mL	
Lactose	<0,5	g/100 mL	
Eiweiß, F: 6,25	<0,1	g/100 mL	0
Natrium	0,028	g/100 mL	
Salz (aus Natrium)	0,07	g/100 mL	0,02
Asche	<0,1	g/100 mL	
Feuchtigkeit	99,6	g/100 mL	
Dichte	0,998	g/mL	

Beurteilung:

Die Probe entspricht hinsichtlich der Ergebnisse der untersuchten Nährwert-Parameter den Angaben auf der Fertigpackung (vgl. Leitlinien der EU-Kommission bezüglich der Festlegung von Toleranzen bei der Nährwertkennzeichnung).

Hameln, 29.04.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Prüfbericht : 25305873 - 006
 Probenbezeichnung : Zerup - Zero Sirup_Strawberry Lemon 65ml

Methoden

<i>Parameter</i>	<i>Methode</i>
Brennwert in kJ (Eiweiß = N x 6,25)	berechnet α
Brennwert in kcal (Eiweiß = N x 6,25)	berechnet α
Fett	§ 64 LFGB L 17.00-4, mod.: 2017-10 ^a ₃
Fettsäuren	DGF C-VI 10a, mod. Aufarbeitung nach Hausmethode: 2023 ^a ₃
Kohlenhydrate	berechnet α
Zucker	HM-MA-M 02-065, HPLC-RI: 2023-05 ^a ₃
Zucker, gesamt	berechnet α
Eiweiß, F: 6,25	§ 64 LFGB L 17.00-15: 2013-08 ^a ₃
Natrium	§ 64 LFGB L 00.00-144, ICP-OES: 2019-07 ^a ₅
Salz (aus Natrium)	berechnet α
Asche	§ 64 LFGB L 17.00-3: 1982-05 ^a ₃
Feuchtigkeit	§ 64 LFGB L 17.00-1: 1982-05 ^a ₃
Dichte	Angabe gemäß Kundenspezifikation oder Deklaration ⁹⁹

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
 Untersuchungslabor: α automatisch berechnet aus dem System ₃GBA Hameln ₅GBA Pinneberg ⁹⁹Auftraggeber/Customer